

HTML : la sémantique

1. Un site Web fournit les informations présentées ci-dessous de façons non structurées. En utilisant les attributs `classe` et `id`, les balises adéquates (et les balises générique `div` ou `span` à défaut), écrire un code HTML permettant de structurer ces données avec un maximum d'informations sémantiques.

Les livres du mois

Les misérables

Victor Hugo

10 euros

Ça chauffe salement pour Jean Valjean. À peine libéré, saura-t-il échapper à l'infâme Javert ?

BlackLordOfAcademia : ben, ils meurent tous les deux à la fin

Guy de M. : c'est pas très émoustillant.

Charles B. : le Totor, je le préfère en poète.

Les fleurs du mal

Charles Baudelaire

12 euros

Une suite de poèmes sur la femme, le vin, la révolte, la mort et quelques autres.

Louis N. B. : outrage indigne à la morale publique, aussi scandaleux pour la morale que les misérables l'est en politique.

Victor H. : pas mal pour un petit jeune.

Guy de M. : je préférerais le titre d'origine.

2. Ajouter une feuille de style CSS à votre page HTML afin de rendre visible vos informations sémantiques (par exemple avec des couleurs).
3. Ajouter des identifiants aux livres et ensuite un lien pour la référence au livre « les misérables » dans le commentaire.